

Materiālu iepirkums mājas pieslēguma izveidošanai un pārējiem remontdarbiem Salaspils novada domes autotransporta bāzes teritorijā (iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/30)

## IEPIRKUMA SPECIFIKĀCIJA

### I PRETENDENTU ATLASĒS PRASĪBAS

- Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:
- pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
- pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā, vai valstī, kurā tas reģistrēts;
- pretendents, pamatojoties uz spēkā stājušo tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida līguma noslēgšanas;
- pretendents ir iesniedzis patiesu visu pieprasīto informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

### II PIEDĀVĀJUMAM PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
- Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas apstākļi;

### III Finanšu piedāvājums

- Finanšu piedāvājumam jāsaturs šāda informācija:
  - pretendenta nosaukums;
  - piedāvātā kopējā līgumcena bez PVN, kopējā piedāvātā līgumcena t.sk. PVN;
  - finanšu piedāvājuma ietvaros nepieciešams ņemt vērā, ka piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā piegāde līdz Rīgas iela 115., Salaspils;
  - konstatējot jebkura veida preces bojājumus vai defektus, neatbilstību kvalitātes prasībām, neatbilstošu daudzumu, pasūtītājs ir tiesīgs par to informēt pretendentu. Ja pasūtītāja pretenzijas par preču trūkumiem ir pamatotas, pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvo preci pret kvalitatīvu.

### IV Piedāvājuma izvēle:

- piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā kopējā cena bez PVN, kas atbilst iepirkuma specifikācijai;
- konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā.
- Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

#### V Piedāvājumu noformējums un iesniegšanas termiņš:

- Piedāvājumi iesniedzami līdz 2010.gada 18.jūnijam plkst. 10.00, Salaspilī Līvzemes ielā 8., 310.kabinētā domes darba laikā (saskaņā ar IUB mājas lapā publicēto paziņojumu par plānoto līgumu) personīgi vai atsūtīt pa pastu.
- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami Pretendentam;
- Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas;
- Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un 1 piedāvājuma kopija;
- Iesniegtajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu un sanumurētām lapaspusēm, jābūt latviešu valodā, bet, ja tie ir svešvalodā, tad kopā ar šo dokumentāciju iesniedzams tās tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā pretendents uzņemas atbildību par tulkojuma pareizību;
- Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
- Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē uz kuras jānorāda:
  - 1) pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
  - 2) pretendenta nosaukums un juridiskā adrese,
  - 3) atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Materiālu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2010/30”.

Atbildīgā persona par iepirkumu – Zigmārs Zeimulis tālr. 26438779

## MATERIĀLU SARAKSTS

Nr.	Precu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	22-300*800 radiators ES ražojums	gab.	7
2	22-300*700 radiators ES ražojums	gab.	1
3	22-600*400 radiators ES ražojums	gab.	1
4	22-300*1200 radiators ES ražojums	gab.	1
5	22-300*1800 radiators ES ražojums	gab.	1
6	22-300*1000 radiators ES ražojums	gab.	2
7	Stiprinājumi rad. universālais (kompl.)	gab.	14
8	Rad. Balansvārsts 90* 1/2' IC	gab.	13
9	Rad. Termoventilis aks. 1/2 RBM	gab.	13
10	Rad. Termogalva ES ražojums	gab.	13
11	P PAV zaļās D20*1/2' plastmasas	gab.	26
12	P PAV zaļās D32*3/4' plastmasas	gab.	26
13	P Trejgabals zaļais d32 plastmasas	gab.	25
14	P Likums zaļais 90g d32 plastmasas	gab.	30
15	P Mufe-pāreja zaļā d32*25 i-a plastmasas	gab.	10
16	P Mufe-pāreja zaļā d32*20 i-a plastmasas	gab.	12
17	P Mufe-pāreja zaļā d25*20 i-a plastmasas	gab.	8
18	P Mufe zaļā d32 plastmasas	gab.	20
19	P Caurule zaļā ar šķiedr. d32*4.4mm apkurei un k.ud.	m	20
20	P Caurule zaļā aršķ:iedr. d25*3.5mm apkurei un k.ud	m	20
21	P Caurule zaļā ar šķiedr. d20*2.8mm apkurei un k.ud.	m	55
22	P Likums zajs 90g d25 plastmasas	gab.	20
23	P Likums zajs 90g d20 plastmasas	gab.	50
24	P TR zaļš D32*20*32 plastmasas	gab.	10
25	P Trejgabals zaļš d25 plastmasas	gab.	10
26	P Mufe-pareja zaļā d25*20 i-a plastmasas	gab.	10
27	P Likums zaļš 90g d20 plastmasas	gab.	40
28	P Caurule zaļā ar šķiedr. d20*2.8mm apkurei un k.ud.	m	36
29	22/6 izolācija	m	36
30	P Sienas lik. zaļš d20*1/2' plastmasas	gab.	12
31	A Caurule d200 5m kanalizācijas	gab.	10
32	P Caurule zaļā ar šķiedr. d20*2.8mm apkurei un k.ud.	m	60
33	P Mufe zaļā d20 plastmasas	gab.	20
34	P Caurule zaļā ar šķiedr. d32*4.4mm apkurei un k.ud.	m	120
35	P Mufe zaļā d32 plastmasas	gab.	14
36	P Caurule zaļā ar šķiedr. d25*3.5mm apkurei un k.ud.	m	120
37	P Mufe zaļā d25 plastmasas	gab.	26
38	P Caurule zaļā ar šķiedr. d25*3.5mm apkurei un k.ud.	m	50
39	22/13 izolācija	m	50

40	28/13 izolācija	m	100
41	35/13 izolācija	m	100
42	Ventilis i-a 3/4 taur. PN30	gab.	6
43	Ventilis i-a 1' taur. PN30	gab.	4
44	Pretvārsts V PN16	gab.	1
45	Pretvārsts 3/4 PN16	gab.	1
46	Ventilis ar izjauc.sav. 3/4 PN30	gab.	4
47	Ventilis ar izjauc.sav. 1' PN30	gab.	4
48	M nipelis D3/4 misiņa	gab.	6
49	M nipelis D1 misiņa	gab.	6
50	M mufe D3/4 misiņa	gab.	6
51	M mufe D1 <sup>1</sup> misiņa	gab.	6
52	Čuguna malkas katls 71-95 KW. ES ražojums	gab.	1
53	Drošības grupa čuguna SB-KSG30/G	gab.	1
54	Apkures kolekt. 5-loku ar jaudu līdz 120 kw ar stipr.	gab.	1
55	WILO RS25/4 vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	1
56	WILO TOP - RL 30/7,5 (RL 30/70) vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	
57	WILO RS 30/6 vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	1
58	WILO Z15EM vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	1
59	Sūkņa amerikanka 1 '1/4	gab.	
60	Sūkņa amerikanka 1'	gab.	1
61	4-pušu vārsts d40	gab.	1
62	Pretvārsts ARCO 1'1/2 PN16 vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	7
63	M nipelis D1 misiņa	gab.	5
64	Sietņfiltrs V	gab.	5
65	Ventilis ar izjauc.sav. 1' PN30	gab.	8
66	Ventilis i-a 3/4 taur. PN30	gab.	4
67	Izpl. trauks VASO150L vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	1
68	P PIV zaļš D40T1/4 plastmasas	gab.	8
69	M Gredz.D1'1/4Mx1F pāreja misiņa	gab.	8
70	P Caurule zaļa ar sšķiedr. d40*5.5mm apkurei un k.ud.	m	60
71	P Līkums zaļš 90g d40 plastmasas	gab.	18
72	Stiprinājumi ar gumiju 1' (32-40mm)	gab.	60
73	P Mufe zaļā d40 plastmasas	gab.	16
74	P PIV zaļā D40*1'1/4 plastmasas	gab.	10
75	3-pušu vārsts d25 (misina)	gab.	3
76	M nipelis-pareja D1'x1 '1/4 misina	gab.	9
77	P PAV zaļš D32*1' plastmasas	gab.	9
78	P Trejgabals zaļš d32 plastmasas	gab.	6
79	P līkums zaļš 90g d32 plastmasas	gab.	30
80	Aut. atgaisotājs. 1/2' MKV 10R/N ar pretv.	gab.	4
81	W Termometrs T80/50	gab.	8
82	Pods hor. balts horizontālais pieslēgums	gab.	2
83	Vāks WC balts	gab.	2
84	WC Pisuārs.sif.,	gab.	1
85	Izlietne 60cm balta, komplekts ar sifonu. ES ražojums	gab.	2
86	Duškabīne HF7001, 90*90cm komplekts	gab.	1
87	Mais. Keramiskajai izlietnei. ES ražojums.	gab.	2
88	Maisītājs. Dušas/Vannas. ES ražojums	gab.	1
89	Dušas klausule	gab.	1
90	Dušas šļūtene KL-L03	gab.	1
91	Att. iek. not.ud. AS-VarioComp K5 vai līdzvērtīgs ES ražojums	gab.	1
92	A Pareja d150/100 kanalizācija	gab.	1
93	A Caurule d100 5m kanalizācija	gab.	13
94	Kombinētais ūdens boileris (vertikālais) 250 L ES ražojums	gab.	1

95	WC bioloģiskais atfīršanas āra apstākļiem konteineris 10-15 cilvēkiem	gab.	1
96	Pelēkās sanitārās PL trubas d50 x 3m iekšdarbiem	gab.	8
		gab.	
97	Virsbūvējams gaismeklis (dienas gaismas lampa 2 x 58 W)	gab.	10
98	Prožektors MHL 02 paredzēts gāzizlādes spuldzēm 150W	gab.	5
99	Pazeminošais transformators 220/12 120 W	gab.	2
100	Kabelis NYM 3 x 1,5	m	200
101	Kabelis NYM 3 x 2,5	m	200
102	Kabelis 5 x 2,5 VVG	m	100
103	Kabelis VVG	m	50
104	Kopnes (NPE PEN)	gab.	5
105	Automātslēdzis C – 20 trīsfāzīgais	gab.	3
106	Automātslēdzis B – 16 vienfāzīgais	gab.	5
107	Slēdži 1-pola pārslēga virs apmetuma	gab.	10
108	Gofras (kabeļu gofra Legrand 25 mm vai līdzvērtīgs)	m	100
109	Dienas gaismas lampas Osram vai Philips L 58W/640 vai līdzvērtīgs	gab.	25
110	Komp.kabelis UTP 5.kat. 4x2x0,5	m	500
111	Ondulat jumtam vai līdzvērtīgs	m <sup>2</sup>	110
112	Dēļi 0,1*0.025*6	m <sup>3</sup>	1
113	Bitumena jumta virsklājs(kausējams)	m <sup>2</sup>	395
114	Bitumena jumta apakšklājs(kausējams)	m <sup>2</sup>	395
115	Bitumena mastika jumtam	litri	80
116	Cinkots skārds	m <sup>2</sup>	50
117	Rannila jumta loksne vai līdzvērtīgs	m <sup>2</sup>	30
118	Krāsa metālam (sudrabs)	litri	40
119	Grunts krāsa metālam	litri	25
120	Rūsas pārveidotājs	litri	20
121	Naglas ONDULAT jumtam	gab	750